

EVEREST. REF. 0010-0012

Dispensador de agua de ósmosis



1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	Dispensador de agua de pie de ósmosis con sistema de filtros de carbón, sedimentos, membrana y post filtro. 2 temperaturas: agua fría y caliente.
DIMENSIONES	325 x 440 x 1170 mm
CONEXIONES	Entrada y desagüe 1/4". Bandeja antigoteo preparada para poderla conectar al desagüe
PESO	18,2 kg
MATERIAL CARCASAS	Frontal de plástico y laterales de chapa
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V
GRIFOS	1 pulsador de agua caliente y 1 pulsador de agua fría
CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN	5 litros
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Ósmosis inversa con bomba. Filtros de fácil acceso a través de la puerta delantera
PRESIÓN AGUA ENTRADA	6-1 BAR

2. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

CAPACIDAD DE DEPÓSITO AGUA FRÍA	4,5 litros
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	5 litros
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bomba de calor, enfriamiento en depósito
POTENCIA COMPRESOR	90 W
GAS REFRIGERACIÓN	R600a/15g
CONTROL TEMPERATURA FRÍA	Termostato regulable
INTERRUPTORES ON/OFF	Incluido en la parte trasera
TEMPERATURA AGUA FRÍA	6-10 °C

3. SISTEMA AGUA CALIENTE

CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA CALIENTE	1 litros
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO	5 litros
SISTEMA DE CALENTAMIENTO	Resistencia eléctrica externa
POTENCIA DE CALENTAMIENTO	500W
CONTROL DE TEMPERATURA	1 clixon de operación 85°C , 1 clixon de seguridad con rearme manual 95°C
INTERRUPTOR ON/OFF PARA AGUA CALIENTE	Incluido en la parte trasera

4. FILTROS

- **FILTRO PARTICULAS 10"** (Conexión rápida) Ref. 00700: Filtro de Sedimentos para ósmosis inversa y filtración. Ayuda a eliminar polvo, arena y otras partículas disueltas en agua.
- **FILTRO CARBON GAC 10"** (Conexión rápida) Ref. 00704. Filtro GAC para ósmosis inversa y filtración. Ayuda a eliminar cloro, sabor y olor del agua
- **FILTRO CARBON CTO 10"** (Conexión rápida) Ref. 00701. Filtro CTO para ósmosis inversa. Absorción y extracción de solubles en el agua, olor, cloro y materia orgánica.
- **MEMBRANA ENCAPSULADA 75gpd.** Ref. 00703. Elimina entre el 85% y el 95% de los metales, minerales, sales y elementos disueltos presentes en el agua y rechaza las bacterias y virus.
- **POSTFILTRO CARBON ACTIV. 2,5"** (Conexión rápida) Ref. 00702 . Elimina el sabor y el olor.