

# EVEREST TRES PICOS

## REF. 0011

Dispensador de agua de ósmosis



# 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	Dispensador de agua de pie de ósmosis con sistema de filtros de carbón, sedimentos, membrana y post filtro. 3 temperaturas: agua fría, caliente y natural.
DIMENSIONES	280 x 395 x 1120 mm
CONEXIONES	Entrada y desagüe 1/4". Bandeja antigoteo preparada para poderla conectar al desagüe
PESO	24 kg
MATERIAL CARCASAS	Frontal de plástico y laterales de chapa
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V
GRIFOS	1 pulsador de agua caliente, 1 pulsador de agua fría y 1 pulsador de agua natural
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Ósmosis inversa con bomba. Filtros de fácil acceso a través de la puerta delantera
PRODUCCIÓN AGUA OSMOTIZADA	12 litros/hora
CAUDAL DE RECHAZO	0,3 litros/minuto
PRESIÓN AGUA ENTRADA	6-1 BAR

# 2. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

CAPACIDAD DE DEPÓSITO AGUA FRÍA	3,2 litros
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	2L/h
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bomba de calor, enfriamiento en depósito
POTENCIA COMPRESOR	90 W
GAS REFRIGERACIÓN	R600a/15g
INTERRUPTORES ON/OFF	Incluido en la parte trasera
TEMPERATURA AGUA FRÍA	6-10 °C

### 3. SISTEMA AGUA CALIENTE

CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA CALIENTE	1 litro
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO	5L/h
SISTEMA DE CALENTAMIENTO	Resistencia eléctrica externa
POTENCIA DE CALENTAMIENTO	500W
CONTROL DE TEMPERATURA	1 clixon de operación 85°C , 1 clixon de seguridad con rearme manual 95°C
INTERRUPTOR ON/OFF PARA AGUA CALIENTE	Incluido en la parte trasera

### 4. FILTROS

- **FILTRO PARTICULAS 10"** (Conexión rápida) Ref. 00700: Filtro de Sedimentos para ósmosis inversa y filtración. Ayuda a eliminar polvo, arena y otras partículas disueltas en agua.
- **FILTRO CARBON GAC 10"** (Conexión rápida) Ref. 00704. Filtro GAC para ósmosis inversa y filtración. Ayuda a eliminar cloro, sabor y olor del agua
- **FILTRO CARBON CTO 10"** (Conexión rápida) Ref. 00701. Filtro CTO para ósmosis inversa. Absorción y extracción de solubles en el agua, olor, cloro y materia orgánica.
- **MEMBRANA ENCAPSULADA 75gpd.** Ref. 00703. Elimina entre el 85% y el 95% de los metales, minerales, sales y elementos disueltos presentes en el agua y rechaza las bacterias y virus.
- **POSTFILTRO CARBON ACTIV. 2"** (Conexión rápida) Ref. 00706. Elimina el sabor y el olor.

# PARTES MODELO EVEREST (ÓSMOSIS)

